



4750FB2-19TS001

**Stängd verktygsväska med
verktygssats för drift och underhåll
– 61 delar**









PRODUKTINFORMATION

- Textilväska med verktygssats för underhållsarbete
- Hård botten i vattentätt material
- Dragkedjor i PVC
- Hylsor, skruvmejslar, filar, tänger etc.
- Justerbar axelrem
- Pop-up-konstruktion som gör det enkelt att komma åt verktygen och stort innerfack
- Nätficka på utsidan för personliga tillhörigheter, små verktyg och tillbehör
- Innehåller 61 delar
- BE-8010S ERGO™ skruvmejsel för spårskruv 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm
- BE-8040S ERGO™ skruvmejsel för spårskruv 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- BE-8050S ERGO™ skruvmejsel för spårskruv IEC 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
- BE-8220S ERGO™ isolerad skruvmejsel för spårskruv 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
- BE-8610S ERGO™ isolerad skruvmejsel IEC Phillips PH1 x 80 mm
- BE-8620S ERGO™ isolerad skruvmejsel IEC Phillips PH2 x 100 mm
- BE-8630 ERGO™ isolerad skruvmejsel PH3 x 150 mm
- BE-8800S ERGO™ isolerad skruvmejsel IEC PZ0 x 60 mm
- BE-8820S ERGO™ isolerad skruvmejsel IEC Pozidriv PZ2 x 100 mm
- BE-8830S ERGO™ isolerad skruvmejsel IEC Pozidriv PZ3 x 150 mm
- 706-4 sats med precisionsskruvmejslar
- PC-12-V såg
- 1-210-08-2-2 ERGO™ halvrund fil, 8", medelgrov
- 2101G-180 sidavbitare, 180 mm
- 2233 D-200 avisoleringstång med klippfunktion
- 2628G-180 kombinationstång, 180 mm
- 268 minibågfil
- 3830-20-VIP Sandflex® hålsåg
- 3830-25-VIP Sandflex® hålsåg
- 3834-ARBR-730 hålsågshållare
- 4130 sidavbitare
- 424P-16 stämjärn, 16 mm
- 424P-20 stämjärn, 20 mm
- 424P-25 stämjärn, 25 mm
- 428-16 klohammare med glasfiberskaft
- 484-1250 mejselhammare, 1 250 gram
- 806-1-1 spänningsprovare, 3 mm x 65 mm, 150 V till 250 V
- 8231 polygriptång, 225 mm
- 9031 ERGO™ skiftnyckel
- SL25 1/4" hylsnycklar

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt						
4750FB2-19TS001	61	330 mm	500 mm	250 mm	25 kg	8.58 kg



FAST INNEHÅLL



32 L verktygsväska som går att stänga, i textil med hård botten - 300 mm x 235 mm x 500 mm
4750FB2-19A



Sandflex® bimetallhålsågar för metall och träskivor och plast, 20 mm - pappkartong
3830-20-VIP



Sandflex® bimetallhålsågar för metall och träskivor och plast, 25 mm - pappkartong
3830-25-VIP



Hållare för hålsågar, med triangulärt skaft för 14-30 mm små hålsågar 8 mm - 1 st/pappkartong
3834-ARBR-730



ERGO™ Halvrund fil med medelgrov huggning, 200 mm
1-210-08-2-2



ERGO™ skiftnyckel med extra stor gripvidd med gummihandtag och svartoxiderad yta - 218 mm
9031



Sats med skruvmejslar med precisionsgrepp för spår-, Phillips®- och Torx®-skruv - 7 st.
706-4



15-250 V 0.5 x 3 x 65 mm spänningsprovare, isolerad skruvmejsel
806-1-1



ERGO™ sidavbitare med handtag i tvåkomponentsmaterial och svartoxiderad yta - 180 mm
2101G-180



ERGO™ kombinationstång med retur fjäder, tvåkomponentshandtag och fosfaterad yta(180 mm)
2628 G-180



ERGO™ Mikro sidavbitare med tvåkomponentshandtag och svartoxiderad yta, 120 mm
4130



Minibågfil med stålram och glasfiberhandtag, 150 mm
268



PrizeCut™ sågblad, tandspetshärdat, för fina och medelgrova material - 11/12 tdr/tum - 12"
PC-12-VEN



Stämjärn för träbearbetning med tvåkomponentshandtag - 16 mm
424P-16

Follow the Fish!





Stämjärn för träbearbetning med tvåkomponentshandtag - 20 mm
424P-20



Stämjärn för träbearbetning med tvåkomponentshandtag - 25 mm
424P-25



Klohammare med glasfiberhandtag och gummigrepp, 450 g
428-16



Mejselhammare med skaft av hickory, 1,25 kg
484-1250



Hylsnyckelsats 1/4" med fyrkantfäste med sexkantsprofil med metrisk dimensioner, skruvmejselbits och bitshållare - 25 delar
SL25



Bahco BE-8010S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel för spårskruv, med trekomponentshandtag 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm
BE-8010S



Bahco BE-8220S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för spårskruv 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
BE-8220S



Bahco BE-8040S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för spårskruv 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040S



Bahco BE-8050S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel för spårskruv, med trekomponenthandtag 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S



Bahco BE-8610S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel för Phillips®-skruv med trekomponenthandtag PH1 x 27 mm x 80 mm
BE-8610S



Bahco BE-8620S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för Phillips®-skruv PH2 x 36 mm x 100 mm
BE-8620S



Bahco BE-8630S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för Phillips®-skruv PH3 x 36 mm x 150 mm
BE-8630S



Bahco BE-8800S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för spårskruv och Pozidriv®-skruv PZ0 x 20 mm x 75 mm
BE-8800S



Bahco BE-8820S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för Pozidriv®-skruv PZ2 x 36 mm x 100 mm
BE-8820S



Bahco BE-8830S - ERGO™ VDE isolerad skruvmejsel med trekomponenthandtag, för Pozidriv®-skruv PZ3 x 36 mm x 150 mm
BE-8830S



Avisoleringstång med klippfunktion, med PVC-belagda handtag, för koppar- och aluminiumkabel, 200 mm
2233 D-200





**ERGO™ Polygriptång med extra
bred käft och handtag av
tvåkomponentsmaterial samt
svartoxiderad yta, 225 mm**
8231

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com