



S121MC0H

Hylsnyckelsats 1/2", 1/4" i metriska dimensioner, med spärrkombinycklar, 121 delar



PRODUKTINFORMATION

- Hylsnyckelsats 1/2", 1/4", 121 delar. Standardhylsor och långa hylsor i metriska dimensioner
- Spärrhandtag med snabblossningsfunktion och smal design för bra åtkomlighet i trånga utrymmen, samt andra hylstillbehör
- Spärrkombinycklar, insexnycklar, bits och bitshållare.
- Högkvalitativ stållegering 50BV30 för styrka och lång livslängd
- Hylsornas Dynamic-Drive™-profil minskar slitage och skador på fästelementen
- Mattförlädd yta som minskar risken för bländning och ger ett bekvämt grepp
- Kraftigt låda av HDPE-plast med inlägg som kan tas loss och användas som skydd för knäna vid arbete på marken
- I enlighet med ISO 1174 och DIN 3120.



PRODUKTATTRIBUT

Produkt				
S121MC0H	440 mm	350 mm	105 mm	10000 g

Follow the Fish!



FAST INNEHÅLL



Bitsspärrhandtag med 1/4"-sexkantfäste, 155 mm
B700R



Spärrhandtag 1/4" med smalt huvud med 72 tänder, 6° omtagsvinkel - 120 mm
S61SL



1/2" spärrhandtag med smalt huvud med snabblossning, 72 tänder och 5° omtagsvinkel - 256 mm
S81SL



Adapter 1/4" sexkant till 1/4" fyrkantfäste, 25 mm - 1 st. per blisterkort
K6625-1/4-1P



1/4" räfflad adapter med fyrkantfäste för 1/4" sexkantsbits
6973A



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 10 mm sexkantsprofil
A6800SM-10



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 11 mm sexkantsprofil
A6800SM-11



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 12 mm sexkantsprofil
A6800SM-12



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 13 mm sexkantsprofil
A6800SM-13



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 4 mm tolvkantprofil
A6800SM-4



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 5 mm tolvkantprofil
A6800SM-5



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 6 mm sexkantsprofil
A6800SM-6



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 7 mm sexkantsprofil
A6800SM-7



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste och 8 mm sexkantsprofil
A6800SM-8





**1/4" lång hylsa med fyrkantsfäste
och 9 mm sexkantsprofil**
A6800SM-9



7 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 140 mm
1RM-7



8 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 140 mm
1RM-8



9 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 150 mm
1RM-9



10 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 159 mm
1RM-10



11 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 165 mm
1RM-11



12 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 172 mm
1RM-12



13 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 178 mm
1RM-13



14 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 191 mm
1RM-14



15 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 200 mm
1RM-15



16 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 208 mm
1RM-16



17 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 226 mm
1RM-17



18 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 237 mm
1RM-18



19 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 248 mm
1RM-19



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantsfäste och högglanspolerad yta, 4 mm
6700SM-4



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantsfäste och högglanspolerad yta, 4,5 mm
6700SM-4.5





Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 5 mm
6700SM-5



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 5,5 mm
6700SM-5.5



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 6 mm
6700SM-6



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 7 mm
6700SM-7



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 8 mm
6700SM-8



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 9 mm
6700SM-9



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 10 mm
6700SM-10



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 11 mm
6700SM-11



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 12 mm
6700SM-12



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 13 mm
6700SM-13



Sexkantshylsa med 1/4" fyrkantfäste och högglanspolerad yta, 14 mm
6700SM-14



1/4" universalknut med fyrkantfäste, 35 mm
6966



1/2" Sexkantshylsa med högglanspolerad yta, 10 mm
7800SM-10



1/2" Sexkantshylsa med högglanspolerad yta, 11 mm
7800SM-11



1/2" Sexkantshylsa med högglanspolerad yta, 12 mm
7800SM-12



1/2" Sexkantshylsa med högglanspolerad yta, 13 mm
7800SM-13





**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 14 mm**
7800SM-14



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 15 mm**
7800SM-15



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 16 mm**
7800SM-16



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 17 mm**
7800SM-17



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 18 mm**
7800SM-18



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 19 mm**
7800SM-19



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 20 mm**
7800SM-20



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 21 mm**
7800SM-21



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 24 mm**
7800SM-24



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 27 mm**
7800SM-27



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 30 mm**
7800SM-30



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 32 mm**
7800SM-32



**1/2" Sexkantshylsa med
högglangspolerad yta, 34 mm**
7800SM-34



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 10 mm**
7805SM-10



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 13 mm**
7805SM-13



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 16 mm**
7805SM-16





Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantfäste, 17 mm
7805SM-17



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantfäste, 18 mm
7805SM-18



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantfäste, 19 mm
7805SM-19



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantfäste, 21 mm
7805SM-21



1/4" standardbitssats för spårskruv - 0,5 mm x 4 mm x 25 mm - 5 delar/plastask
59S/0.5-4.0



1/4" standardbits för spårskruv - 0,8 mm x 5,5 mm x 25 - 5 delar/plastask
59S/0.8-5.5



1/4" standardbitssats för spårskruv - 1,2 mm x 8 mm x 25 mm - 5 delar/plastask
59S/1.2-8.0



1/4" standardbits för Philips-skruv PH0 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PH0



1/4" standardbits för Philips-skruv PH1 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PH1



1/4" standardbits för Philips-skruv PH2 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PH2



1/4" standardbits för Philips-skruv PH3 25 mm - 10 st/plastask
59S/PH3



1/4" standardbits för Philips-skruv PH4 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PH4



1/4" standardbitssats för Pozidriv-skruv PZ1 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PZ1



1/4" standardbits för Pozidriv-skruv PZ2 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PZ2



1/4" standardbits för Pozidriv-skruv PZ3 - 25 mm - 10 st/plastask
59S/PZ3



1/4" Standardbitssats för TORX® T8-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T8





**1/4" Standardbitssats för TORX®
T10-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T10**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T15-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T15**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T20-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T20**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T25-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T25**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T27-skrivar 25 mm - 10 st/plastask
59S/T27**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T30-skrivar 25 mm - 5 st/plastask
59S/T30**



**1/4" Standardbitssats för TORX®
T40-skrivar 25 mm - 5 st/plastask
59S/T40**



**1/4" standardbits för 3 mm
insexskruv - 25 mm, 5 st/plastask
59S/H3**



**1/4" standardbits för 4 mm
insexskruv - 25 mm, 5 st/plastask
59S/H4**



**1/4" standardbits för 5 mm
insexskruv - 25 mm, 5 st/plastask
59S/H5**



**1/4" standardbits för 6 mm
insexskruv - 25 mm, 5 st/plastask
59S/H6**



**1/4" standardbits för 10 mm
insexskruv - 25 mm, 5 st/plastask
59S/H10**



**1/4" magnetisk universalbitshållare
med sexkantsfäste, 60 mm - 1 st. i
plasthållare
KM653-1P**



**5/16" kraftbits för spårskruv - 2 mm
x 12 mm x 41 mm, 5 delar/plastask
70S/2.0-12.0**



**5/16" kraftbits för Philips-skruv
PH3 - 32 mm - 5 st/plastask
70S/PH3**



**5/16" kraftbits för Philips-skruv
PH4 - 38 mm - 5 st i plastask
70S/PH4**





**5/16" kraftbits för Pozidriv-skruv
PZ3 - 32 mm - 5 st/plastask
70S/PZ3**



**5/16" kraftbits för Pozidriv-skruv
PZ4 - 38 mm - 5 st/plastask
70S/PZ4**



**5/16" kraftbits för Torx® T40-
skruvar - 35 mm - 5 st/plastask
70S/T40**



**5/16" kraftbits för Torx® T50-
skruvar - 35 mm - 5 st/plastask
70S/T50**



**5/16" kraftbits för Torx® T55-
skruvar - 35 mm - 5 st/plastask
70S/T55**



**Sats med insexnycklar med kula
med svartoxiderad yta, 1,5 mm-10
mm - 9 st
BE-9770**



**Universalknut 1/2" hängförpackad
8166**



**1/2" ledhandtag med fyrkantsfäste,
matt yta - 257 mm
8158-10**



**1/2" förlängare med kula och
fyrkantsfäste - 125 mm
8160W-5**



**1/4" förlängare med kula och
fyrkantsfäste, 50 mm
6960W-2**



**1/2" förlängare med kula och
fyrkantsfäste - 250 mm
8160W-10**



**1/4" förlängare med kula och
fyrkantsfäste, 100 mm
6960W-4**



**1/2" lång hylsa med fyrkantsfäste
och metrisk sexkantsprofil
7805SM-11**



**Adapter 3/8" till 1/2" för T-
stångshuvud
7772H**



**Adapter med 1/2" fyrkantsfäste för
5/16" sexkantsbits, 40 mm
8174A**



**1/4" t-stångshandtag med
fyrkantsfäste, 125 mm
6954-5**





**Adapter 1/4" sexkant till 1/4"
fyrkantsfäste, 50 mm – 1 st. per
förpackning**
K6650-1/4B-1P



1/4" Spärrnyckel för bits 90 mm
6950CBR

